



Griglia invisibile per il drenaggio suolo



DRENAGGIO INVISIBILE PER TERRAZZI, PARCHI E PISCINE

Utilizzo: drenaggio di acqua piovana o acqua di lavaggio.

Invisibile: non interrompe l'estetica della pavimentazione.

Sicuro: calpestabile a piedi nudi.



INVISIBILE



GRIGLIA E
ISPEZIONE
NELLO STESSO
PRODOTTO



BREVETTATO

1

SEI UN PAESAGGISTA, UN PROGETTISTA DI ESTERNI?

Ti offriamo un sistema per il drenaggio dell'acqua che rispetta l'estetica della tua creazione. Griglie invisibili che si integrano perfettamente nella pavimentazione e mantengono la bellezza degli spazi esterni che sviluppi.

2

SEI UN INSTALLATORE DI PISCINE?

Niente più canali grigliati che interrompono l'estetica del tuo lavoro. Puoi garantire la bellezza degli spazi esterni che crei (terrazza, giardino, piscina) dotandoli di un sistema di drenaggio ad alte prestazioni. La griglia invisibile è indicata per il drenaggio delle acque perimetrali.



**FUNZIONALITÀ
ed ESTETICA
garantite!**

3

E PER IL VOSTRO CLIENTE FINALE?

Finalmente la risposta alle sue esigenze: risolvere qualsiasi problema di ristagno d'acqua negli spazi aperti (giardino, terrazzo, vialetto, bordo piscina) garantendo l'estetica. Valorizziamo le aree esterne per poterle vivere a pieno titolo.



PERCHÉ SCEGLIERE LA GRIGLIA INVISIBILE ?



INVISIBILE

La griglia invisibile è progettata per essere completamente integrata all'interno del materiale da pavimentazione, rimanendo completamente fuori dalla vista.




CLASSE DI RESISTENZA

Soluzione di classe A15 pedonale (EN1433).
Conforme alla classe L15 per veicoli leggeri peso <3,5 ton (NF 1253-4).



GRIGLIA + ISPEZIONE IN UN SOLO PRODOTTO

L'unica griglia che consente di realizzare sia la funzione di drenaggio che un facile accesso alla pulizia del corpo del canale.



PIEDI NUDI SICURI

La fessura da 8 mm è totalmente compatibile al piede scalzo.

Una soluzione ideale per piscine e terrazze.


Easy layout




FACILE DA INSTALLARE

La griglia **si adatta a qualsiasi spessore del pavimento**. Non è necessario nessun taglio o adattamento.

Le mattonelle o le maioliche di pavimentazione, sono posate direttamente sulla griglia.





Griglia a fessura INVISIBLE

Dim (mm)	Codice	Imb.	H (mm)	Materiale	Note
130x500	CAB510F	10	20	PVC	Colore Nero

Caratteristiche:

- Classe di resistenza: A15 - EN 1433 e L15 - EN 1253-4
- Brevetto depositato
- Lunghezza: 0,5 m
- Larghezza: 98 mm
- Profondità : 34 mm
- Griglia : a fessura invisibile / reversibile per ispezione
- Dimensione fessura: 8 mm
- Peso griglia = 495 gr
- Materiale PVC riciclabile
- Marcatura: **CE**

LA GRIGLIA INVISIBLE È COMPATIBILE CON LA GAMMA DEI CANALI REDI

La gamma del 130 è disponibile in PVC con canali lunghezza 50 cm e in PP in canali di lunghezza 100 cm.

PVC



Canale modulare basso 130

L (mm)	Codice Grigio Ral 7035	Imb.
130x500	E1813B4	10



Testata bassa 130

L (mm)	Codice Grigio Ral 7035	Imb.
130	E1713B4	10



Canale modulare alto 130

L (mm)	Codice Grigio Ral 7035	Imb.
130x500	E1813A4	10



Testata alta 130

H (mm)	Codice Grigio Ral 7035	Imb.	Ø (mm)
131	E1713A4	15	80/100
131	E1711A4	15	75/100



Giunto alto 130

L (mm)	Codice Grigio Ral 7035	Imb.
134	E1613A4	10