



(/)

📍 / [Home \(/it/\)](#) / [Prodotti](#) / [Guanti \(/it/prodotti/guanti/linee-guanti\)](#)
/ [Linee Guanti \(/it/prodotti/guanti/linee-guanti\)](#) / [KERF](#)

KERF





LINEA COMMERCIALE: CUT PROTECTION

RIVESTIMENTO: poliuretano

NORMATIVE: EN 420, EN 388

CATEGORIA: CAT. II

CARATTERISTICHE TECNICHE: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza

PALMO: poliuretano PU-DEX

FODERA: polietilene ad alta densità (HDPE)/ nylon

COLORE: bianco-nero / grigio

PROTEZIONE: protezione al taglio – livello 3

AREA D'USO: edilizia, industria del vetro, industria meccanica, maneggio di lamiere, servizi ambientali

GRIP / AMBIENTE D'USO: superfici asciutte

CONFEZIONAMENTO:

G071-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio),

G071-K100 6 dozzine (72 buste da 1 paio),

G071-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia),

G071-KD00 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

MATERIALI E TECNOLOGIE



MARCATURA



CONTENUTI MULTIMEDIALI

[NORMATIVE E MARCATURA \(/it/prodotti/guanti/normative-e-marcatura\)](#)

[MATERIALI \(/it/prodotti/guanti/materiali\)](#)

[TAGLIE \(/it/prodotti/guanti/taglie\)](#)



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 43/59, 76121 Barletta - ITALIA tel. +39.0883.341411 - fax
+39.0883.3414215 - P.IVA: IT02850580727