

TABELLA TECNICA

Dati Tecnici			
Potenza Termochimica Heat input	<i>max</i>	kW	29,4
	<i>min</i>	kW	8,4
Potenza Nominale Nominal power	<i>max</i>	kW	26,5
	<i>min</i>	kW	8
Rendimento Efficiency	<i>max</i>	%	90
	<i>min</i>	%	95,5
Potenza all'acqua Power to water	<i>max</i>	kW	24
	<i>min</i>	kW	6
Potenza all'aria Power to air	<i>max</i>	kW	2,5
	<i>min</i>	kW	2
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour	<i>max</i>	kg	6,1
	<i>min</i>	kg	1,7

Dati Tecnici

Capacità serbatoio
Pellet hopper

kg **40**

Superficie Riscaldabile
Heating area

m2 **270**

Uscita scarico fumi
Exhaust pipe

Ømm **100**

Tiraggio
Draft

Pa **12**

Entrata aria comburente
Air intake

Ømm **60**

Prevalenza Circolatore
Water pump prevalence

m **6**

Pressione utilizzo a freddo
Water pump prevalence

bar **0,8/1,2**

Dimensione vaso di espansione
Expansion vessel

l **6**

Tensione alimentazione
Power supply

V **220**

Hz **50**

Dati Tecnici

Assorbimento elettrico in fase di lavoro
Energy consumption

W

175

Produzione acqua calda sanitaria (optional)
Domestic hot water supply (optional)

l/min

14

Altezza
Height

mm

1220

Larghezza
Width

mm

600

Profondità
Depth

mm

580

Peso
Weight

kg

210