

MINI32 Pressatrice multistrato a batteria



Pressatrice multistrato a batteria MINI32

Pressatrice multistrato a batteria 10,8V/1,5 Ah con forza di spinta costante lineare di circa 15 kN per diametri nominali a seconda del sistema fino a 32 mm.

MINI32 è amata dagli utilizzatori per l'ottimo rapporto qualità / prezzo oltre che alla ricca dotazione di serie che include (art. 900988KT): Pressatrice MINI32, 2 batterie Li-Ion, Caricabatterie, Ganascia portainseriti + 3 inserti TH 16-20-26, in robusta valigetta termoformata.

Compatta, leggera e di dimensioni ridotte, la pressatrice multistrato a batteria MINI32 è **ideale per lavorare in spazi ristretti**.

Viene fornita inoltre con 2 batterie potenti, tecnologia Li-Ion ad alta qualità per una carica rapida e duratura. Sulla pressatrice multistrato a batteria è inoltre possibile controllare lo stato della carica tramite LED a colori, così da poter intervenire ancora prima di iniziare la pressatura dei raccordi.

Particolarità e vantaggi della pressatrice multistrato MINI32



Pressatrice multistrato in cantiere

- Sistema di **sgancio rapido** delle ganasce MINI e pressata velocissima: risparmia il tuo tempo, il tempo è denaro!
- **Testa snodata**: rotazione fino a 350°
- **Forza di spinta lineare di circa 15 kN**

- Potente **LED per illuminare la zona di lavoro**: lavorare meglio e in sicurezza
- **Indicatore stato carica tramite LED a colori**: risparmia tempo prima di iniziare la pressatura
- Utilizzo senza sforzo grazie al **peso ridotto** e al **design ergonomico**: ancora più leggera e confortevole
- **Design compatto per un accesso ottimale all'impianto**: pressa i raccordi nelle zone più difficili
- Sistema di moltiplicazione della forza senza ingranaggi: **nessun componente delicato**
- **Impugnatura** in materiale **bi-componente**: presa sicura e ferma
- Segnalazione a LED: garanzia di una pressata perfetta e senza errori
- Tecnologia Li-Ion ad alta qualità per una carica rapida e durevole: risparmia tempo con una grande riserva di potenza
- **Pressare i raccordi in soli 4 secondi**: investi in un prodotto professionale
- **N. 2 potenti batterie**, tecnologia **Li-Ion** ad alta qualità con visualizzazione display stato della carica
- **Elevata sicurezza grazie alla funzione "Quickstop"**. Nel corso di una pressatura se ad esempio si utilizzano raccordi sbagliati o una ganasce errata, la funzione di arresto immediato del motore "Quickstop" consente una rapida reazione. La pressatrice si arresta immediatamente dopo il rilascio del pulsante d'avvio, senza il benchè minimo ritardo, permettendo all'utilizzatore di apportare correzioni all'istante.
- **levata durata della batteria e della pressatrice multistrato a batteria grazie alla funzione "Autostop"** dopo il ciclo di pressatura. Questo plus gestisce il disinserimento automatico dopo la pressatura e segnala all'utente la conclusione del processo di pressatura. Riduci l'usura degli utensili e aumenta la durata della batteria.
- Compatibile con le ganasce per Pressatrice iPress Mini e MAP1
- **Assistenza tecnica autorizzata direttamente in MGF**: un solo referente, nessun problema.

Caratteristiche Tecniche

Forza di spinta	Lineare di circa 15 kN
Batteria	1,5 Ah Li-Ion ad alta efficienza
Portaganasce	Girevole di 350° circa
Tempo ricarica	40 minuti
Pressatura per ogni carica della batteria	circa 150 (per DN20)
Peso pressatrice	1,6 Kg – 2,5 Kg (con ganasce)
Dimensioni	366 x 64 x 96 mm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)



Pressatrice multistrato MNI32 : ancora più leggera, compatta e veloce



Pressatrice MINI32 ideale per lavorare in spazi ristretti



Pressatrice multistrato a batteria MINI32



Dotazione di serie Top: Pressatrice multistrato a batteria MGF, 1 batteria, caricabatterie, Ganascia e inserti in valigetta



Esempio inserto intercambiabile da applicare su ganascia portainseriti



Ganascia portainseriti per pressatrice mini multistrato, rame e acciaio

Campi di applicazione

Acciaio speciale, acciaio	max. DN22* (DN28 su richiesta)
Rame, leghe di rame	max. DN28*
Tubi multistrato	max. DN32*
Tubi in PEX	max. DN32*

I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

Dotazione di serie Top



Dotazione di serie Top: Pressatrice multistrato a batteria MGF, 1 batteria, caricabatterie, Ganascia e inserti in valigetta

La pressatrice multistrato a batteria MINI32 viene fornita con:

1. Pressatrice **MINI32**
2. N. 2 Batterie Li-Ion ad alta efficienza
3. Caricabatterie
4. Ganascia portainseriti MINI
5. N. 4 Inserti
6. Robusta valigetta in PVC termoformata e protezione in spugna bugnata

Modelli e Ricambi

Art.	Modello
900988	MNI32 Pressatrice multistrato
900988KA	Kit Pressatrice MINI32 con 3 inserti TH (16-20-26) e 2 Batterie
730016	Batteria per MINI32 Li-Ion 10,8V/1,5Ah
730017	Carica batteria per MINI32
281796	Ganascia Portainseriti MINI