Deumidificatore









l x p x a 30.6 x 21.8 x 52 cm



Peso lordo 11 kg Scheda prodotto

Famiglia	Deumidificatori
Marchio	Tectro
Modello	TD 1010
Colore	Bianco
Codice EAN	8713508772929

Specifiche di prodotto

Capacità deumidificazione¹	l/24 h	10
Consumo¹	W	280
Alimentazione	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corrente (nom.)	А	1,4
Flusso d'aria modalità normale	m³/ora	120
Per ambienti fino a²	m³	40 - 60
Capacità serbatoio acqua	I	2
Range funzionamento ²	°C	35
Filtri inclusi	tipo	non applicabile
Pressione acustica 1m	dB(A)	< 41
Velocità ventilatore	posizioni	1
Controllo		manuale;automatico
Riavvio automatico		Sì
Refrigerante / GWP / Ricarica	R/g	R290 / 3 / 45
Dimensioni (I x p x a)	mm	276 x 185 x 480
Peso netto	kg	9,5
Compressore	tipo	rotativo
Classe protezione		IPX0
Garanzia	anni	2
1 Dimeniana	D//	

¹ Rimozione umidità a 30°C, 80% RH

Contenuto dell'imballo

Deumidificatore, Filtro di garza, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili

Descrizione Codice EAN



² Da utilizzare secondo le indicazioni

TD 1010

Deumidificatore



Facile da usare



Spegnimento automatico con vaschetta piena



Funzione sbrinamento



Igrometro + Igrostato

Economico: Questo deumidificatore è semplice da usare ed efficiente. Quando è acceso, l'apparecchio deumidifica al massimo, in base alle condizioni fisiche dell'aria.

Possibilità di drenaggio continuo: Installando un tubo flessibile per il drenaggio è possibile realizzare uno scarico continuo dell'acqua. Se fatto correttamente, eviterà la necessità di svuotare la vaschetta.

Pannello di controllo semplice ed efficiente: Una luce LED indica quando la macchina è collegata all'alimentazione, una luce LED indica "vaschetta piena", una luce LED indica "sbrinamento automatico" .

Spegnimento automatico: Quando il contenitore dell'acqua è pieno, si accende una luce LED. Il deumidificatore si spegne automaticamente.

Funzione sbrinamento: Questo apparecchio è dotato di un sistema di sbrinamento intelligente per l'utilizzo a temperature più basse.

Vaschetta estraibile con indicatore del livello dell'acqua: Il contenitore dell'acqua può essere rimosso facilmente.

Igrostato: Il livello di umidità può essere impostato tramite un igrostato regolabile.

Compressore: Il deumidificatore ha un compressore rotativo.

Praticità: L'apparecchio è dotato di una maniglia superiore, sul retro dell'unità, per sollevarlo facilmente e per una maggiore comodità nel trasporto.